



INFORMACE O ČINNOSTI DIVIZE FINANCE A PROVOZ

OBLAST PROVOZ A SPRÁVA MAJETKU

ZA ROK 2021

Vypracoval: David Břinčil, ředitel divize Finance a provoz

Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel České televize

28. února 2022

OBSAH


1.	ZÁKLADNÍ PŘEHLED	3
2.	ČINNOSTI PROVOZU A SPRÁVY MAJETKU	6
3.	VÝZNAMNÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2021.....	8
4.	VÝHLED NA ROK 2022	10
5.	VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ.....	12
	PŘÍLOHA 1: VÝVOJ FINANČNÍCH UKAZATELŮ V LETECH 2017–2021	24

1. ZÁKLADNÍ PŘEHLED

Česká televize vlastní nemovitosti (pozemky a budovy) v Praze na Kavčích horách a dále v Brně pro potřeby Televizního studia Brno a v Ostravě pro potřeby Televizního studia Ostrava. Areál ČT v Praze byl postupně budován od 60. let 20. století. Pro TS Brno byla v roce 2016 dokončena nová budova v Brně-Lišni a vedle toho je využíván objekt v Brně-Židenicích (dílny, sklady). TS Ostrava sídlí v budovách v centru Ostravy a dále využívá studio v Ostravě-Radvanicích.

Činnosti související se správou a provozem areálů České televize v majetku České televize jsou v organizačním řádu rozděleny podle místní příslušnosti. Za areál na Kavčích horách v Praze spadají do kompetence úseku Provoz a správa majetku v divizi Finance a provoz. V TS Brno jsou činnosti vykonávány v odděleních Správa majetku a Dopravní provoz a v TS Ostrava v odděleních Hospodářská správa a Dopravní provoz. V obou televizních studiích jsou oddělení zařazeny pod úseky Ekonomika a provoz spadajících do podřízenosti ředitelů TS.

Tato zpráva se věnuje primárně odborným činnostem správy a provozu majetku prováděných v Praze a spadajících do kompetence divize Finance a provoz, které tvoří převážnou část této agendy za celou ČT, a to jak z pohledu velikosti obhospodařovaného majetku, tak i z pohledu finančního a personálního.



Náklady a investice v roce 2021

(v tis. Kč)	Celkem ČT	z toho ČT v Praze	%
Mzdové a provozní náklady	293 266	242 967	83 %
Investiční výdaje	52 177	47 085	90 %

Pozn.: Náklady a investice jsou uvedeny za úsek Provoz a správa majetku v Praze, Správa majetku a Dopravní provoz v TS Brno a Hospodářská správa a Dopravní provoz v předběžných hodnotách před provedení povinného auditu účetní závěrky.



Náklady na provoz a správu areálů v majetku celé České televize dosáhly v roce 2021 výše 293 mil. Kč, z toho 243 mil. Kč (83 %) se vztahovalo ke Kavčím horám v Praze. Většina činností je vykonávána ve vlastních kapacitách a tomu odpovídá i struktura nákladů, kde největší položkou jsou náklady na zaměstnance (39 %). Další významnou položkou jsou pak náklady na energie (30 %). Česká televize v Praze hradí spotřebu elektrické energie a spotřebu tepla (vytápění pomocí teplovodu). V Brně a Ostravě je vedle elektrické energie a spotřeby tepla využíván i plyn. Od roku 2016 využívá Česká televize operativní leasing pro nájem osobních automobilů, které jsou dle potřeb využívány v Praze, Brně,

Ostravě, ale i regionálními zpravodaji. Ke konci roku 2021 měla Česká televize na operativní leasing celkem 184 vozů.

Pod správu majetku patří také Hasičský záchranný sbor ČT v Praze, který byl zřízen zřizovací listinou v roce 1971 na pokyn Městské správy Sboru PO. Důvodem byla celková stavebně – požární složitost areálu na KH. Současně je jednotka HZS ČT začleněna do Integrovaného záchranného systému ČR. Zajišťuje úkoly IZS v hasebním obvodu hl. města Prahy dle platného Požárního poplachového plánu hl. m. Prahy. Náklady na HZS ČT činily v roce 2021 celkem 35 mil. Kč.

Detailní přehled nákladů a investičních výdajů úseku Provoz a správa majetku v Praze, útvarů Správa majetku a Dopravní provoz v TS Brno a útvarů Hospodářská správa a Dopravní provoz je uveden v Příloze.

2. ČINNOSTI PROVOZU A SPRÁVY MAJETKU

Popis hlavních činností

- zajištění napájení elektrické energie včetně záložních zdrojů pro technologické části
- zajištění větrání, chlazení a vytápění celého areálu ČT
- administrace, řízení a kontrola oprav a investičních akcí
- zajištění běžného provozu, údržby, úklidu a nakládání s odpady
- zajištění vozového parku, servisu, pojištění a provozu automobilové „půjčovny“
- zajištění požární asistenční služby a pohotovostních zásahů vlastního hasičského záchranného sboru

Část těchto činností probíhá v permanentním směnném provozu.

Elektrotechnika

Oddělení Elektrotechnika (42 zaměstnanců) neustále dohlíží na nepřerušené napájení elektrickou energií, která je v areálu rozdělována 1 280 rozvaděči a nad systémem záložních zdrojů, které v případě výpadku na straně dodavatele elektrické energie, zajišťují nepřerušené napájení. K tomu slouží dálkový dozor nad záložními zdroji (UPS), bateriemi a elektrickými rozvaděči prostřednictvím dohledového systému rozvodu nízkého i vysokého napětí systému centrálního řízení spotřeby. Dále provádí běžný servis elektrorozvodů, přípojných míst, osvětlení, systému jednotného času, místního rozhlasu a zajišťuje pravidelné revize.

Technika prostředí

Oddělení Technika prostředí (31 zaměstnanců) řídí, kontroluje a udržuje chod vzduchotechnických, topných a chladících zařízení. Studia, střížny, ale i celá výšková budova nebo stravovací provozy by bez nucené výměny vzduchu nesplňovaly hygienické parametry. Útvar techniky prostředí zajišťuje i dodávky pitné a topné vody, odvod splaškové i dešťové kanalizace a provádí opravy a pravidelný servis na všech zařízeních, které spravuje.

Opravy a investiční akce

Sedm techniků vede veškeré údržbové akce a také řídí nové projekty v oblasti staveb a stavebních technologií, při průměrném počtu 120 zakázek ročně, dle odborného zaměření.

Údržba budov

Oddělení Údržby budov (17 zaměstnanců) provádí údržbu, stěhování, malování, drobné opravy a stavební práce, servis šedesáti výtahů a zdvihacích plošin, elektronických zařízení, strojní opravy mechanismů studiové techniky a manipulaci s odpadem. Vedle odpovědnosti dohledu nad externí úklidovou firmou, také zajišťuje mimořádný úklid, výměny a čištění podlahových krytin, opravy žaluzií, mytí oken, čištění čalouněného nábytku, zimní a další potřebnou údržbu.

Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor České televize (45 zaměstnanců) zabezpečuje vlastní požární ochranu pro areál Kavčích hor v Praze 4. V každé směně má službu 10 zaměstnanců zabezpečující výjezd jednotky (počet je vyžadován příslušnými ustanoveními Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.). V třísměnném provozu provádí 24-hodinový monitoring celého areálu a zabezpečuje požární ochranu, včetně požárních asistencí při natáčení.

Správa vozového parku

Správa vozového parku (16 zaměstnanců z toho 8 řidičů motorových vozidel) zajišťuje přidělování interních vozidlových kapacit na základě požadavků o přepravu zadaných v elektronickém rezervačním systému. Zajišťována je kompletní agenda pojištění, včetně pojistných událostí, a to od nahlášení pojistné události, realizaci opravy vozidla až po sledování výplaty pojistného plnění a centrálně zajišťuje agendu mýtného. Servisní úkony na vozidlech jsou útvarem zajišťovány dle konkrétních požadavků uživatelů vozidel, či dle zjištění techniků útvaru. Koordinace oprav, servisu a údržby je u vozidel pořízených formou operativního leasingu řešena ve spolupráci s leasingovou společností.

3. VÝZNAMNÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2021

Úprava hlavní jídelny – nosníky střechy

13,3 mil. Kč

Prostor je využíván jako hlavní jídelna pro zaměstnance s výdejem, zázemím výdeje a navazujícím prostorem bufetu. Při statickém posouzení všech ocelových nosných konstrukcí v areálu Kavčích hor byla znalcem zkoumána i nosná konstrukce hlavní jídelny. Znalecký posudek statika doporučil posílení nosníku pro případ zatížení sněhem. Pro úspěšné provedení zesílení nosníku bylo nutné provést kompletní demontáž vzduchotechniky a úplně odkrýt strop jídelny (zespodu). Vzhledem k rozsahu a délce těchto prací jsme se rozhodli zároveň provést i obměnu světel, dále repasi nábytku a výměnu podlahových krytin, která již vykazovala znaky velkého opotřebení.

Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí v centrální chladicí stanici

8,3 mil Kč

Rekonstrukce rozvodny zahrnuje výměnu rozvaděčů 22kV a 6kV, včetně začlenění důležitých přístrojů do dohledového systému. V rámci rekonstrukce byly též vyměněny kabelové rozvody 22kV a 6kV. Tato akce je součástí generační obměny zastaralých nebo nespolehlivých zařízení s minimální nebo žádnou dostupností náhradních dílů. V roce 2020 byla realizována první část rekonstrukce a dokončena byla v roce 2021 – celková akce byla celkem za 12,5 mil Kč.

Rekonstrukce vzduchotechnických zařízení v objektech Kavčích hor


5,6 mil Kč

Účelem této akce byla rekonstrukce stávajících vzduchotechnických jednotek, navazujících rozvodů vzduchotechniky, tepla, chladu, elektro a systému měření a regulace. Jedná se o pokračující generální obměnu infrastruktury v areálu ČT v Praze.

Rekonstrukce střechy 401 1. etapa

5,7 mil. Kč

Předmětem zakázky bylo provedení kompletní rekonstrukce ploché střechy objektu 401 včetně výtahových nástaveb, vzduchotechnických nástaveb, atik, střešních objektů a světlíků. Bylo provedeno zateplení střechy a položení nové asfaltové hydroizolace, byla provedena oprava střešních nástaveb, detailů a navazujících klempířských konstrukcí (atika, dilatace, sokly, svody, lemování apod.), byly osazeny nové střešní vpusti. Rovněž byly provedeny nutné související práce – úpravy výšky ventilačních otvorů a dveří střešních nástaveb, úprava elektroinstalace. Stávající zámečnické konstrukce, mřížky vzduchotechnických nástaveb apod. byly opatřeny ochranným nátěrem, byl opraven obklad stěn, byly provedeny stavební úpravy za účelem zvýšení horní úrovně střešních bodových světlíků, byla provedena úprava prodloužení potrubních rozvodů vzduchotechniky v návaznosti na zvýšenou skladbu střešního pláště vlivem zateplení, byly obnoveny popisy označení vzduchotechnických zařízení.



Výměna EPS v objektu zpravodajství, ústředna 124 1. etapa

6,0 mil. Kč

Předmětem investiční akce je modernizace vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení – elektrické požární signalizace v objektech Zpravodajství, garážích OZ, filmových laboratořích a v trafostanici OZ na Kavčích horách. V těchto objektech bylo nainstalováno zařízení Siemens Algorex řízené ústřednou CC1142 č. 124. Ústředna se nacházela ve vrátnici OZ v přízemí. Vedle této staré ústředny je již instalována nová ústředna č. 125 Siemens Sinteso FC 2060, ke které jsou připojeny hlásičové a ovládací linky v minulosti rekonstruovaných pracovišť Serverovna pro DNPS II, pracoviště TMZ, KPN, Quantell, studia apod. Systém je decentralizovaný a je řízen nadstavbovým zařízením MM8000, instalovaným v hasičské stanici ČT. Investiční akce zahrnovala demontáž ústředny EPS č. 124 se všemi periferiemi - výměnu kabeláže hlásičových linek, výměnu kabeláže ovládacích linek, výměnu hlásičů, indikačních svítidel, provedení ovládání návazností od signálu EPS zahrnující vzduchotechniku, požární klapky, výtahy, požární dveře a vrata, požární ventilátory, jejich připojení a začlenění do ústředny č. 125, provedení softwarových změn v ústředně EPS č. 125 a v nadstavbovém zařízení MM8000.

4. VÝHLED NA ROK 2022

Pro rok 2022 není plánována změna v činnosti jednotlivých odborných útvarů, které tak budou nadále vykonávat agendu spojenou se zabezpečením provozu areálu České televize. Významným faktorem v roce 2022 bude nárůst cen energií, ke kterému došlo již na podzim roku 2021, a který bude ovlivňovat náklady celého roku. S cílem omezit dopad navýšení jednotkových cen se bude ČT zaměřovat na opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií.

V návaznosti na zvýšené ceny energií a také nové legislativní požadavky (povinnost pro veřejné zadavatele pořizovat pro část vozového parku elektroauta) se v roce 2022 bude Česká televize věnovat strategii budoucího řešení zdrojů elektrické energie a tepla pro zabezpečení potřeb provozu areálů. V této souvislosti bude také detailněji analyzována možnost využití fotovoltaických panelů, které by mohly být umístěny na plochých střechách budov ČT. Za účelem vytvoření budoucí strategie je plánováno i s tím, že bude využito znalostí a zkušeností odborníků i mimo Českou televizi, včetně akademické sféry.

V roce 2022 bude také pokračovat obnova a rekonstrukce majetku České televize. Mezi hlavní plánované investiční akce patří:

- **Řešení nevyhovujícího stavu objektu zpravodajství**

V této souvislosti bude nutné řešit i stav indukčních a vzduchotechnických jednotek, vč. rozvodů topné a chlazené vody, systému měření a regulace, které byly do strojoven vzduchotechniky instalovány kolem roku 1977.

- **Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek**

Účelem této akce je rekonstrukce stávajících vzduchotechnických jednotek, navazujících rozvodů vzduchotechniky, tepla, chladu, elektro a systému měření a regulace. Jedná se o pokračující generální obměnu infrastruktury v areálu ČT v Praze.

- **Automobilový žebřík pro hasičský záchranný sbor ČT**

Jedná se o nákup automobilového žebříku pro potřeby hasičského záchranného sboru ČT, který nahradí předchozí nevyhovující žebřík.

- **Rozšíření stojanovny SR1**

Předmětem této akce jsou stavební úpravy místnosti č. 317D a 317bD ve 3. p. objektu D, budovy Kavčí hory – západ, které mají za cíl rozšířit stávající stojanovnu SR1 a zajistit stavební a technologickou připravenost pro modernizaci technologie režijních komplexů SK1 a SK2 ve 3. patře objektu techniky.

- **Výměna EPS v objektu producentských center (OPC), ústředna 121**

Předmětem investiční akce bude modernizace vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení – elektrické požární signalizace. Rekonstrukce EPS bude zahrnovat výměnu starého systému EPS Siemens

Algorex, výměnu kabeláže, hlásičů, indikačních svítidel, provedení ovládání návazností od signálu EPS zahrnující vzduchotechniku, požární klapky, výtahy, požární dveře a vrata, požární ventilátory.

- **Modernizace systému měření a regulace (MaR)**

Účelem této investiční akce je modernizace části stávajícího systému měření a regulace (MaR) zařízení techniky prostředí (TP) v objektech Kavčích hor. Tato etapa modernizace se týká části výškového objektu (strojovny vzduchotechniky „S“), výměňkové stanice VM 1, strojovny vzduchotechniky Z3 a centrální měřící šachty.

- **Rekonstrukce rozvodny 404 vč. začlenění do centrálního řízení spotřeby**

Akce zahrnuje výměnu rozváděčů nízkého napětí, začlenění vybraných přístrojů do systému ČŘS a doplnění battery managementu pro baterie UPS 404.1. Výzbroj rozváděčů je morálně i fyzicky zastaralá, neodpovídá současným požadavkům na napájení technologických televizních celků a nejsou dostupné náhradní díly. Nové rozváděče zajistí spolehlivé napájení připojených technologií a umožní monitoring důležitých přístrojů a zařízení. Battery management umožní kompletní bateriový dohled a monitoring jednotlivých baterií.

- **Rekonstrukce WC – 4. etapa**

Pokračující kompletní rekonstrukce fyzicky a esteticky dožívajících komplexů WC a umývárny v areálu Kavčích hor (stoupačky kanalizace, úpravy vodovodu, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechniky, zařizovacích předmětů).

V rámci agendy správy vozového parku jsou plánovány tyto aktivity:

- **Realizace obnovy osobních vozidel v operativním leasingu**

Po zdržení způsobeném nedostupností nových vozidel na trhu předpokládáme, že realizace proběhne v roce 2022. Zahrnovat to bude přípravu nových vozidel do provozu, jejich předání uživatelům a následné vrácení vozidel nahrazovaných leasingové společností.

- **Centralizace agendy palivových karet**

Záměrem je sjednotit správu palivových karet pod útvar Správy vozového parku. Softwarově je útvar na takovou agendu připraven, předpokládány jsou pouze nutné dílčí úpravy systému v souvislosti se strukturou importních souborů případně nově vybraného poskytovatele karet PHM. Výběr poskytovatele karet PHM bude řešen veřejnou zakázkou.

5. VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ

Významným projektem dalších let bude výstavba nové budovy pro výrobu a vysílání zpravodajství České televize. Tato kapitola popisuje současný dlouhodobě nevyhovující stav podmínek pro tvorbu zpravodajských pořadů České televize a podává základní informace k záměru vytvořit moderní zpravodajské studio v prostoru areálu ČT v Praze.

Preamble

„Prvořadým úkolem České televize je zprostředkovávat informace ve zpravodajských a aktuálních publicistických pořadech. Divákům poskytuje informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů. Pevné místo v programu zaujímá regionální zpravodajství.“

„Česká televize musí sledovat v oboru celosvětově dosahovanou úroveň provozování televizního vysílání a jeho inovací jak ve smyslu technickém, tak obsahovém s cílem zajistit s přihlédnutím k dostupným finančním možnostem nejvyšší možnou kvalitu služeb, zejména nebude bez vážného důvodu opoždovat zavádění nových technologií, které mají přímý dopad na kvalitu služeb nabízených divákům.“

(zdroj: Kodex ČT)

5.1. Současný stav

Zpravodajství pro 21. století nelze dělat v podmínkách ze 70. let 20. století



Výroba zpravodajství a sportu je umístěna v bývalém objektu Výzkumného ústavu rozhlasového a televizního vysílání (budova z konce 60. let), který nebyl dispozičně řešen jako zpravodajství a přes dílčí úpravy dodnes požadavky na moderní zpravodajské centrum nesplňuje. K přeměně výzkumného ústavu na objekt televizního zpravodajství došlo v 70. letech, a to bez přihlédnutí k nevhodnosti budovy pro televizní zpravodajství. V té době se v budově vyráběl jen půlhodinový blok televizních zpráv. Nyní se zde vyrábí dva celodenní programy (ČT24 a ČT Sport) a zpravodajství pro ČT1, ČT art a ČT:D. Také požadavky na zpravodajství byly před 40 roky jiné než dnes.

Na potřebu řešit nevyhovující podmínky pro výrobu zpravodajství a sportu upozorňovaly mimo jiné i Dlouhodobé plány sestavené pod vedením generálního ředitele Jiřího Janečka z dubna 2011. Současný generální ředitel Petr Dvořák navrhnul výstavbu nové budovy pro potřeby zpravodajství ve svém kandidátském projektu „Koncepte dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby“, na základě kterého byl v dubnu 2017 zvolen Radou ČT do funkce: „Dnes jsou však možnosti pro rozvoj zpravodajství, publicistiky a sportu zásadně limitovány především technologickým a výrobním zázemím stávajícího objektu Zpravodajství. Proto hodlám v budoucnu navrhnout realizaci přístavby, jejíž součástí by bylo nové redakční zázemí i několik víceúčelových zpravodajských studií postavených na nejmodernějších IP technologiích.“



Hlavní omezení stávajícího objektu zpravodajství a sportu

Objekt byl navržen a postaven pro kancelářské využití jako železobetonový skelet se zastropením spiroll panely. Tato konstrukce budovy neumožňuje zásadnější modernizaci ani provádění větších průrazů mezi podlažími pro technologická vedení. Také světlá výška podlaží je vhodná pro kancelářské prostory, nikoli pro technologická pracoviště a už vůbec ne pro studia.


Nevyhovující rozměry místností a výška podlaží




Praskliny na stěnách




Redakce denního zpravodajství






Redakce ekonomiky



Sportovní redakce



Prostory zázemí, údržby, záznamové techniky



Hlavní limitující faktory z pohledu stavebně-provozního:

- Komplikované a energeticky ne hospodárné zajišťování požadovaných parametrů vnitřního mikroklima především v technologických pracovištích, které vznikly přestavěním původních kanceláří. Jedná se zejména o newsroom, studio a režijní komplex 9 apod. Tato pracoviště jsou, podobně jako většina kancelářských prostor, obsluhována původním vzduchotechnickým systémem, který je v současné době již na hranici životnosti. Výše uvedená technologická pracoviště obecně vyžadují jiný typ a koncepci větrání a chlazení než běžné kanceláře.
- V původním stavu se nachází většina rozvodů vody a kanalizace v suterénu objektu, kde bylo provedeno několik lokálních oprav na páteřních rozvodech. Ke kompletní rekonstrukci zatím nebylo přikročeno, protože by se zásadním způsobem omezil provoz obou studiových komplexů 7 a 8, centrální maskérny a dalších pracovišť, které se nacházejí na úrovni 2PP.
- Počty a vybavení hygienických zařízení (WC, šatny, sprchy), která byla dimenzována v sedmdesátých letech na tehdejší stav programové nabídky, a která nelze dodatečně rozšířit.
- Obecným rizikem je nemožnost za plného kontinuálního provozu výroby zpravodajství a bez záložních prostor provádět potřebnou rozsáhlejší generační obměnu stavebních částí a infrastruktury. Bez těchto oprav je zase provoz zpravodajství neustále ohrožován haváriemi zastaralých částí budovy.

Hlavní limitující faktory z pohledu výroby zpravodajských a sportovních pořadů:

- Velikostí spíše menší studia s omezenou multifunkčností, která většinou vznikla vzájemným propojením původních kanceláří, čímž bylo dosaženo použitelné kubatury prostoru pro daný účel. Chybí tak velké multifukční studio typu TV Nova nebo TV Prima, a to zejména s ohledem na rozvoj celodenního kontinuálního zpravodajství.
- Kapacita prostor neodpovídá množství osob potřebnému k zajištění výroby zpravodajství a sportu ve stávajícím rozsahu.
- Samostatný problém představuje velín, tedy prostor, v němž probíhá celodenní příprava a odbavování živého kontinuálního vysílání, následně i příprava pořadů Události a Události, komentáře. Vysokému počtu redakčních pracovníků neodpovídá velikost prostoru ani možnosti vzduchotechniky.
- Dispoziční omezení budovy neumožňuje vždy zajistit takové rozmístění pracovišť, které by odpovídalo procesu vzniku zpravodajských pořadů (např. editoři Událostí jsou tři patra od velína). Obdobný problém se týká také realizačních prostor např. místnosti pro kameramany, uskladnění rekvizit, maskérny, kostymérny, jež jsou rozmístěny po celém objektu.
- Nedostatečné prostory na uskladnění dekorací a omezená kapacita maskéren a kostyméren. Schází prostory pro obslužný personál, šatny, denní místnosti a důstojné zázemí pro hosty (čekárny, kostymérny, maskérny).
- Skutečnost, že veškeré technologické prostory jsou v podstatě předělané kanceláře se promítla zejména v obrovské míře roztroušenosti jednotlivých střížen a obecně technologické

nekompaktnosti studiových i postprodukčních kapacit. Důsledkem je mimo jiné složitý systém chlazení a ventilace, někdy dokonce i jeho absence, ale také kompromisní řešení kabelových tras.

Stávající 4 studia v objektu zpravodajství a sportu (OZ)



Studio SK6: Momentálně nejvíce využívané zpravodajsko-publicistické studio, v němž se točí většina pořadů programu ČT 24. Studio je limitováno svými rozměry (8 x 10 m), protože se hodí pro publicistické pořady s maximálním počtem šesti účinkujících. Studio má minimální zázemí pro hosty a skladování dekorace.



Studio SK7: Studio určené pouze pro sportovní kanál. Rozměry prostoru umožnily vytvořit velmi malé studio s omezenou multifunkčností. Studio má nevhodně umístěné dveře limitující možnosti přestavby dekorace.



Studio SK8: Virtuální studio, ve kterém se natáčí hlavní zpravodajský pořad Události a další pořady, které jsou koncipovány na bázi virtuální dekorace, včetně pořadů pro ostatní kanály ČT. I toto studio je limitováno svými rozměry pouhých 7 x 10 m – kvůli úzkému profilu není možné tvořit složitější projekty a jsou zde problémy s odražející se zelenou barvou stěn na účinkující.



Studio SK9: Zpravodajské kontinuální studio, z něhož se vysílá celodenní zpravodajský servis, případně menší zpravodajsko-publicistické pořady typu Newsroom. Svým charakterem neodpovídá potřebám celodenního vysílání (s rozměry 6 x 10 a světlou výškou 3 m se jedná spíše o hlasatelnu). Prostor současného studia vznikl přestavěním původních kanceláří. Problémem jsou opět nízké stropy, malé prostory, nedostatečný odstup kamer, problémové svícení, nemožnost vysílání větších formátů, stárnoucí zobrazovací technologie a nutná výměna obrazových komponentů. Studio má samostatnou režii.

5.2. Příklady moderních multifunkčních zpravodajských studií

Veřejnoprávní televize v Evropě

BBC




ARD



Poskytovatelé zpravodajství v České republice

CNN Prima News



TV Nova



Televize Seznam



Plánované nové multifunkční studio pro sportovní pořady TV Nova



5.3. Nová budova


Nová budova přinese nové možnosti

Nová budova umožní vytvořit zázemí pro zpravodajství odpovídající současnému způsobu práce při výrobě zpravodajských a publicistických pořadů. Nové studio bude vybudováno s akcentem na multifunkčnost s propracovaným studiovým systémem svícení pro rychlou změnu nasvícení scény včetně automatických posuvů tak, aby byla zajištěna variabilita a maximální vytěžitelnost. Součástí budovy bude dostatečně prostorově dimenzovaný zpravodajský velín spolu s přilehlým menším studiem pro kontinuální zpravodajský servis kanálu ČT 24. Důležitou částí nové budovy bude postprodukční blok, který bude sdružovat kapacity tak, aby bylo možné zefektivnit způsob ventilace/chlazení a současně minimalizovat délky a složitost kabelových tras a zajistit tak technologickou kompaktnost a kontinuitu. Zmíněné aspekty jsou podstatné i pro jednoduchost obměny v čase zastaralého zařízení, které je nutné obměňovat v rámci kontinuálního vysílání 24/365. V nové budově bude také využita část technologií ze stávajícího objektu zpravodajství (např. režijní komplex).

Kromě prostor pro redakční a produkční části zpravodajské výroby budou v budově sklady dekorací, rekvizit a televizní techniky, a to především v podzemní části objektu. Vybudování nových skladových prostor pomůže vyřešit dlouhodobý nedostatek těchto prostor v areálu České televize v Praze.

Velikost a umístění nové budovy

Pro výstavbu nové budovy bude využit současný pozemek České televize (viz obrázek). Plánovaná stavba by mohla mít rozměry přibližně 50m x 50m se třemi podlažími, z toho jedno podzemní, a umožní vybudovat velké studio o ploše 370 m² a dále dvě menší studia o rozměrech 90 až 190 m².



Náklady a financování

Na výstavbu a vybavení nové budovy vyčlení Česká televize celkem 350 mil. Kč. Jedná se o vlastní prostředky České televize získané z příjmů z televizních poplatků a podnikatelské činnosti. Na konci roku 2021 měla Česká televize k dispozici nepoužité finanční prostředky ve výši 1,4 mld. Kč a výstavba nové budovy zpravodajství představuje vhodný projekt na využití části těchto prostředků pro zachování a další rozvoj veřejnoprávního zpravodajství.

Odhad potřebných finančních prostředků vychází i ze zkušenosti se stavbou nové budovy pro Televizní studio v Brně, jejíž samotná výstavba v období od října 2014 do března 2016 (18 měsíců) stála 280 mil. Kč a technické vybavení 80 mil. Kč. Celková podlahová plocha všech podlaží nové budovy bude v rozsahu přibližně 1/2 až 2/3 rozlohy budovy TS Brno.

Časový harmonogram

V průběhu roku 2022 bude probíhat zpracování projektu a příprava veřejné zakázky na dodavatele s cílem v polovině roku 2023 začít se stavbou. Nová budova by byla dokončena a zprovozněna do konce roku 2024. Na základě projektu by pak byl upřesněn časový harmonogram a rozvržení potřeby finančních prostředků v jednotlivých letech, což by se následně promítlo i do aktualizace Dlouhodobých plánů a rozpočtu na rok 2023.

Využití stávající budovy

Stávající budova by sloužila nadále pro potřeby České televize a používala by se pro výrobu a vysílání sportovních, ale i publicistických pořadů. Uvolnění prostor přesunem části provozu do nové budovy by umožnilo rozšířit produkční zázemí (dnes se běžně pro tyto potřeby musí z důvodů nedostatku místa využívat i chodby) a také vyřešit nevhodné stravovací prostory.

V budově by také zůstaly serverové technologie, které by byly připojeny do nové budovy formou terminal-server zapojení pro střižny a ostatní postprodukční zázemí.

5.4. Závěr

Program ČT24 začal vysílat v roce 2005 a za dobu své existence se stal jednak nedílnou součástí programové nabídky České televize, ale i vyhledávaným a důvěryhodným zdrojem informací pro občany České republiky. ČT24 je úspěšným zpravodajským projektem i v evropském kontextu.

Zprostředkování informací ve zpravodajských pořadech je jedním z hlavních úkolů České televize. Povinností České televize vůči veřejnosti je pak poskytovat tuto službu na úrovni odpovídající současným standardům, technologickým možnostem a očekáváním diváků. Jen tak lze zajistit, že zpravodajství České televize osloví všechny skupiny obyvatel a bude pro ně nadále relevantním poskytovatelem zpráv, ke kterému budou mít vysokou důvěru. Vybudování odpovídajícího zázemí tak bude pro existenci veřejnoprávního zpravodajství podobně přelomovým okamžikem, jako bylo samotné spuštění programu ČT24 před 17 lety.

PŘÍLOHA 1: VÝVOJ FINANČNÍCH UKAZATELŮ V LETECH 2017–2021

Mzdové a provozní náklady ČT v Praze

(v tis. Kč)	2017	2018	2019	2020	2021
osobní náklady	75 495	81 675	85 694	86 712	91 180
energie	64 320	64 968	72 651	73 882	75 825
opravy a udržování	27 922	21 314	30 948	20 653	18 527
úklid, odpady, údržba zeleně atd.	15 337	20 291	21 256	22 623	23 087
materiál	4 015	4 074	3 113	3 487	3 565
ostatní služby	1 153	1 192	3 167	1 939	2 992
provoz a správa majetku	188 242	193 514	216 829	209 296	215 176
osobní náklady	7 908	8 322	8 880	8 829	9 145
operativní leasing osobních aut	7 070	13 457	16 914	16 792	16 283
opravy, údržba a náhradní díly	1 398	995	1 590	1 612	1 220
ostatní (pojištění, poplatky, PHM)	628	1 290	1 467	833	1 143
správa vozového parku	17 004	24 064	28 851	28 066	27 791
ČT V PRAZE	205 246	217 578	245 680	237 362	242 967

Mzdové a provozní náklady TS Brno

(v tis. Kč)	2017	2018	2019	2020	2021
osobní náklady	4 107	5 116	5 543	5 210	5 415
energie	4 382	4 921	5 425	5 510	5 632
opravy a udržování	1 177	1 429	1 541	1 031	1 230
úklid, odpady, údržba zeleně atd.	5 320	5 025	5 843	8 064	8 180
materiál	1 181	1 268	1 383	1 003	1 293
ostatní služby a poplatky	537	644	1 185	832	873
správa majetku	16 705	18 403	20 920	21 650	22 623
osobní náklady	1 262	1 280	1 239	899	926
opravy, údržba a náhradní díly	762	657	491	686	376
ostatní (pojištění, poplatky, PHM)	775	840	593	303	331
dopravní provoz	2 799	2 778	2 323	1 888	1 633
TS BRNO	19 504	21 181	23 243	23 538	24 256

Pozn: Náklady jsou uvedeny za celé oddělení Správa majetku a Dopravní provoz. Vzhledem k velikosti TS a z důvodu efektivního využívání zdrojů jsou v TS v rámci těchto útvarů vykonány i další činnosti.

Mzdové a provozní náklady TS Ostrava

(v tis. Kč)	2017	2018	2019	2020	2021
osobní náklady	2 409	3 481	3 700	3 711	3 973
energie	4 695	4 838	5 113	5 242	5 540
opravy a udržování	3 336	3 848	3 464	3 053	2 228
úklid, odpady, údržba zeleně atd.	5 286	5 293	5 136	5 756	7 019
materiál	822	1 082	856	1 365	1 181
ostatní služby a poplatky	684	725	1 257	1 659	1 262
hospodářská správa	17 231	19 268	19 526	20 786	21 203
osobní náklady	2 567	2 993	2 663	2 726	2 801
opravy, údržba a náhradní díly	1 049	1 100	851	866	862
ostatní (pojištění, poplatky, PHM)	994	1 146	1 269	1 040	1 177
dopravní provoz	4 610	5 239	4 784	4 632	4 840
TS OSTRAVA	21 841	24 507	24 310	25 418	26 043

Pozn: Náklady jsou uvedeny za celé oddělení Hospodářská správa a Dopravní provoz. Vzhledem k velikosti TS a z důvodu efektivního využívání zdrojů jsou v TS v rámci těchto útvarů vykonány i další činnosti.

Investiční výdaje

(v tis. Kč)	2017	2018	2019	2020	2021
ČT V PRAZE	115 556	88 662	76 280	71 206	47 085
TS BRNO	6 474	6 611	7 578	897	252
TS OSTRAVA	4 842	2 552	246	4 089	4 840